Allegato 2
Catalogo delle schede di ricognizione archeologica (RCG)

Unità di ricognizione UR_01 - Data 2025/01/22

Copertira del suolo: superficie agricola utilizzata


Lotto di terreno localizzato sul lato nord-orientale della SP 43, compreso tra la rotatoria di intersezione tra la SP 43 e la SP 3 e il cimitero. Presenta una superficie pianeggiante ad una quota leggermente più bassa della strada SP 43. Al momento si presenta appena seminato (probabilmente a erba/foraggio); il terreno è a matrice argillosa, di colore marrone con inclusi moltissimi ciottoli arrotondati di piccole – medie dimensioni. Sul lato nord-orientale è delimitato dalla strada Comunale del Cimitero, che si sviluppa ad una quota molto più bassa, di circa 2 m, rispetto al campo stesso.

Sintesi morfologica: Area pianeggiante agricola

Visibilità del suolo: 4 MEDIA, vegetazione bassa e rada

Riferimenti catastali:

Foglio: 13 Particelle: 265





UR_01 a: panoramica del campo ad uso agricolo appena seminato. Scatto da sud-est.



UR_01 b: panoramica del campo ad uso agricolo appena seminato. In lontananza la struttura del cimitero. Scatto da nord-ovest.



UR_01 c: particolare della strada Comunale del Cimitero, che costeggia, ad una quota molto più bassa, il lato nord-orientale dell'UR_01. Scatto da nord-ovest.

Società Cooperativa Piemontese di Ricerca Archeologica

Unità di ricognizione UR_02 - Data 2025/01/22

Copertira del suolo: superficie artificiale

Piazzale inghiaiato localizzato sul lato sud-occidentale del cimitero, dove è presente un ingresso laterale e secondario alla struttura. Tale piazzale è delimitato sui lati nord-ovest e sud-est da alcuni grandi alberi e sul lato sud-est è costeggiato da un canale a cielo aperto con sponde in cemento, che si immette perpendicolarmente nel canale che costeggia la SP 43; a sua volta il canale è fiancheggiato da una strada vicinale sterrata ad uso agricolo (sempre perpendicolare alla SP 43). Il piazzale presenta la superficie pianeggiante alla medesima quota della SP 43 ed è completamente inghiaiato.

Sintesi morfologica: Area edificata


Visibilità del suolo: 1 NULLA, superficie artificiale

Riferimenti catastali:

Foglio: 13 Particelle: B



UR_02 a: panoramica del piazzale laterale del cimitero comunale. Scatto da sud-est.





UR_02 b: particolare del canale a cielo aperto con sponde in cemento che costeggia il lato sud-est del cimitero. Scatto da sud-ovest.

Unità di ricognizione UR_03 - Data 2025/01/22

Copertira del suolo: superficie agricola utilizzata


Serie di lotti di terreno localizzati sul lato nord-orientale della SP 43, compresi tra il cimitero comunale e le stalle di un'azienda agricola. Presentano una superficie pianeggiante ad una quota leggermente più bassa della strada SP 43. Al momento i campi nord-occidentali si presentano appena seminati (probabilmente a erba/foraggio), mentre quelli sud-orientali sono coperti di stoppie. Il terreno è a matrice argillosa, di colore marrone con inclusi moltissimi ciottoli arrotondati di medie dimensioni e alcuni frammenti laterizi molto flautati, di difficile interpretazione cronologica.

Sintesi morfologica: Area pianeggiante agricola

Visibilità del suolo: 4 MEDIA, vegetazione bassa e rada

Riferimenti catastali:

Foglio: 13 Particelle: 78, 133, 134, 425, 545





UR_03 a: panoramica dei campi nord-occidentali ad uso agricolo appena seminati. Scatto da nord-ovest.



UR_03 c: panoramica dei campi sud-orientali ad uso agricolo coperti di stoppie. Scatto da sud-est



UR_03 d: particolare dello scheletro ciottoloso del terreno e di un frammento laterizio fluitato. Scatto da nord-ovest.

Unità di ricognizione UR_04 - Data 2025/01/22

Copertira del suolo: superficie artificiale


Piazzale inghiaiato localizzato sul lato nord-orientale della SP 43 pertinente alle stalle bovine di una azienda agricola. Tale piazzale è delimitato, su entrambi i lati, da canali a cielo aperto che corrono in modo perpendicolare alla SP 43 e si collegano al il grande canale che costeggia questo lato della strada. Il piazzale presenta la superficie pianeggiante alla medesima quota della SP 43 ed è completamente inghiaiato da ghiaia a piccola pezzatura.

Sintesi morfologica: Area edificata

Visibilità del suolo: 1 NULLA, superficie artificiale

Riferimenti catastali:

Foglio: 13 Particelle: 469





UR_04 a: panoramica del piazzale pertinente alle stalle di un'azienda agricola sul lato nord-orientale della SP 43. Scatto da nord-ovest.



UR_04 b: panoramica del piazzale pertinente alle stalle di un'azienda agricola sul lato nord-orientale della SP 43. Scatto da sud-est.

Unità di ricognizione UR_05 - Data 2025/01/22

Copertira del suolo: superficie agricola utilizzata

Serie di lotti di terreno localizzati sul lato nord-orientale della SP 43, compresi tra le stalle bovine di UR_04 e lo stabilimento Dentis. Presentano una superficie pianeggiante ad una quota di circa 70-80 cm più bassa rispetto alla superficie stradale della SP 43. Al momento i campi nord-occidentali si presentano appena seminati (probabilmente a erba/foraggio), mentre quelli sud-orientali sono coperti di stoppie. Il terreno è a matrice argillosa, di colore marrone con inclusi moltissimi ciottoli arrotondati anche di grandi dimensioni localizzati principalmente lungo il bordo strada. All'incirca a metà di quest'area è un canale irriguo trasversale.

Sintesi morfologica: Area pianeggiante agricola

Visibilità del suolo: 4 MEDIA, vegetazione bassa e rada

Riferimenti catastali:

Foglio: 14, 15 Particelle: F.14: 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69; F.15: 15, 32, 33, 169





UR_05 a: panoramica dei campi nord-occidentali ad uso agricolo appena seminati, con particolare del canale che divide i campi dalla SP 43. Scatto da nord-ovest.



UR_05 b: panoramica dei campi nord-occidentali ad uso agricolo appena seminati. Scatto da nord-ovest.



UR_05 c: panoramica dei campi centrali coperti di stoppie. Scatto da sud-est.

Unità di ricognizione UR_06 - Data 2025/01/22

Copertura del suolo: superficie artificiale

Piazzale asfaltato localizzato davanti l'ingresso dello stabilimento Dentis Recycling Italy, per il quale è stato predisposto l'attuale progetto. Si tratta di una vasta superficie asfaltata, alla stessa quota della SP 43, utilizzata sia come strada di ingresso allo stabilimento, sia come parcheggio. E' delimitata a sud-est da un muro in cemento prefabbricato, che funge da recinzione alle stalle bovine dell'azienda di allevamento limitrofa.




UR_06 a: panoramica del piazzale antistante lo stabilimento Dentis. Scatto da sud.

Sintesi morfologica: Area edificata

Visibilità del suolo: 1 NULLA, superficie artificiale

Riferimenti catastali:

Foglio: 15 Particelle: 30





UR_06 b: panoramica del tratto di intersezione tra la strada SP 43 e il piazzale dello stabilimento Dentis. Scatto da nord-est.

Unità di ricognizione UR_07 - Data 2025/01/22

Copertira del suolo: superficie agricola utilizzata

Serie di lotti di terreno localizzati sul lato sud-occidentale della SP 43, disposti davanti allo stabilimento Dentis, fino allo stabilimento SA-CAR. Presentano una superficie pianeggiante, ad una quota di circa 40-50 cm più bassa rispetto alla SP 43. Al momento tutta questa serie di campi è coperta di stoppie, che lasciano comunque intravedere la natura del terreno sottostante: terreno argilloso, di colore marrone con inclusi molti ciottoli arrotondati di medie dimensioni. E' inoltre presente un fossato a cielo aperto, già documentato sul lato nord-est della strada: da questa parte il fossato presenta maggiori dimensioni ed è costeggiato da vegetazione spontanea costituita da alberi e arbusti.

Sintesi morfologica: Area pianeggiante agricola

Visibilità del suolo: 4 MEDIA, vegetazione bassa e rada

Riferimenti catastali:

Foglio: 15 Particelle: 10, 11, 12, 13, 14, 34, 35, 88, 92





UR_07 a: panoramica dei campi ad uso agricolo coperti da stoppie, con particolare dei pali lignei che costeggiano la SP 43. Scatto da sud-est.



UR_01 b: panoramica dei campi ad uso agricolo coperti da stoppie. Scatto da sud-est.



UR_07 c: particolare dei campi ad uso agricolo coperti da stoppie, che lasciano comunque intraveder la natura del terreno. Scatto da nord-ovest.

Unità di ricognizione UR_08 - Data 2025/01/22

Copertira del suolo: superficie artificiale

Piazzale asfaltato localizzato davanti all'ingresso dello stabilimento SA-CAR (azienda addetta alla lavorazione della carne). Si tratta di una vasta superficie asfaltata, alla stessa quota della SP 43, utilizzata come parcheggio e separata dalla SP 43 tramite un guard rail in metallo. E' possibile che, sui limiti del piazzale, siano presenti dei sotto-servizi, in particolare la condotta del metano, come è riportato da un cartello infisso su un basso muro in cemento che delimita il lato nord-occidentale del piazzale.

Sintesi morfologica: Area edificata


Visibilità del suolo: 1 NULLA, superficie artificiale

Riferimenti catastali:

Foglio: 13 Particelle: 97



UR_08 a: panoramica del piazzale antistante allo stabilimento SA-CAR. Scatto da sud-est.





UR_08 b: panoramica del piazzale antistante allo stabilimento SA-CAR. Scatto da nord-ovest

Unità di ricognizione UR_09 - Data 2025/01/22

Copertira del suolo: superficie agricola utilizzata

Serie di lotti di terreno localizzati sul lato sud-occidentale della SP 43, compresi tra lo stabilimento SA-CAR e la rotatoria di intersezione tra la SP 43 e la SP 3. Presentano una superficie pianeggiante, ad una quota di circa 80-100 cm più bassa rispetto alla SP 43. Al momento i campi sud-orientali si presentano appena arati, quelli centrali sono o incoli o coperti di stoppie, mentre quelli nord-occidentali sono appena seminati (probabilmente a erba/foraggio). Il terreno è a matrice argillosa, di colore marrone scuro, ricco di una parte organica e con inclusi moltissimi ciottoli arrotondati di medie dimensioni.

Sintesi morfologica: Area pianeggiante agricola

Visibilità del suolo: 4 MEDIA, vegetazione bassa e rada

Riferimenti catastali:

Foglio: 13 Particelle: 64, 99, 106, 107, 122, 205, 269, 270



UR_09 a: panoramica dei campi ad uso agricolo appena seminati. Scatto da nord-ovest.





UR_09 b: panoramica dei campi ad uso agricolo arati. Scatto da sud-est

Società Cooperativa Piemontese di Ricerca Archeologica

Unità di ricognizione UR_10 - Data 2025/01/22

Copertira del suolo: superficie artificiale

Tronco stradale della SP 43 (o via Mondovì) in uscita da Sant'Albano Stura verso Magliano Alpi, per una lunghezza di circa 2 km. Si tratta del tratto compreso tra la rotatoria di intersezione con la strada provinciale SP 3 e lo stabilimento industriale Dentis Recycling Italy. La strada è larga circa 6 m, divisa in due carreggiate e presenta la superfice asfaltata. Si sviluppa con andamento rettilineo e pianeggiante; rispetto ai campi limitrofi è rialzata su terreno di riporto, per un'altezza compresa tra 40 e 100 cm. Il lato nord-est della strada è fiancheggiato da un canale irriguo, mentre lungo il lato sud-ovest è una fila di pali lignei di sostegno per un sevizio pubblico (luce o telefono?).

Sintesi morfologica: Area edificata

Visibilità del suolo: 1 NULLA, superficie artificiale

Riferimenti catastali:

Foglio: 13, 14, 15 Particelle: SP 43





UR_10 a: panoramica del tratto nord-occidentale della strada SP 43. Scatto da nord-ovest.



UR_10 b: panoramica del tratto centrale della strada SP 43. Scatto da nord-ovest.



UR_10 c: panoramica del tratto sud-orientale della strada SP 43. Scatto da sud-est.